

OET Dentistry

C1 kalıp ve kelime listesi

Hazırlayan: Semih Pala • saglikingilizcesi.com • MEDTALKS Türkiye

Bu liste, OET Dentistry Speaking rol oyunu ve Writing mektubu için C1 düzeyinde 45 konuşma ve 23 yazma kalıbını, 38 önemli kelimeyi hastaya nasıl söyleneceğiyle birlikte, Türk adayların sık yaptığı hataları ve değerlendirme kriterleri kontrol listesini içerir.

Nasıl çalışılır? Her gün bir aşamadaki kalıpları sesli tekrar et, ___ yerine kendi vakandan bilgi koy ve bir rol oyununda kullan. Kelimelerde önce terimi, sonra hastaya söylenişini ezberle: OET Speaking'de terimi sade dille açıklamak puan getirir.

Aranabilir çevrimiçi sürüm (dinleme özelliğiyle): saglikingilizcesi.com/blog/oet-dentistry-dis-hekimleri-icin-rehber

1. Speaking kalıpları

Açılış ve güven kurma (Relationship-building)

İngilizce kalıp	Türkçesi ve kullanım notu
Hello, my name is ___, and I'll be looking after you today.	Merhaba, adım ___; bugün sizinle ben ilgileneceğim. Rol oyununun ilk cümlesi: adını ve rolünü söyle.
Could you confirm your full name and date of birth for me, please?	Tam adınızı ve doğum tarihinizi teyit eder misiniz, lütfen? Kimlik doğrulama; özellikle hemşirelik ve ilaç uygulamasında beklenir.
I understand you've come in about ___. Could you tell me a little more about that?	___ nedeniyle geldiğinizi anlıyorum. Bunu biraz daha anlatabilir misiniz? Görev kartındaki konuyu açık uçlu bir davetle aç.
Before we start, is there anything in particular you'd like us to cover today?	Başlamadan önce bugün özellikle konuşmak istediğiniz bir şey var mı? Hastanın gündemini baştan almak 'patient's perspective' puanına katkı sağlar.

Bilgi toplama (Information-gathering)

İngilizce kalıp	Türkçesi ve kullanım notu
Would it be alright if I asked you a few questions about ___?	___ hakkında size birkaç soru sorsam olur mu? İzin isteyerek soru sormak sorgulama hissini azaltır.
Could you talk me through what happened, right from the beginning?	Ne olduğunu en başından adım adım anlatabilir misiniz? Açık uçlu soru; hastanın kendi anlatımını başlatır.
How has this been affecting your day-to-day life?	Bu durum günlük yaşamınızı nasıl etkiliyor? Yaşam kalitesini sormak klinik iletişim puanını artırır.

İngilizce kalıp	Türkçesi ve kullanım notu
And just to clarify, when you say ____, do you mean ____?	Netleştirmek için soruyorum: ____ derken ____ mı demek istiyorsunuz? Belirsiz ifadeyi kontrol eder; varsayım yapmazsın.
Is there any particular tooth that's been bothering you?	Sizi özellikle rahatsız eden belirli bir diş var mı? Diş hekimliği rol oyunlarında şikâyeti lokalize eder.
Does the pain linger after you've had something hot or cold?	Sıcak ya da soğuk bir şey yiyip içtikten sonra ağrı bir süre devam ediyor mu? Pulpitis ayrımı için tipik soru; 'linger' C1 fiildir.
Are you taking any blood thinners, as this might affect the extraction?	Kan sulandırıcı kullanıyor musunuz? Bu, diş çekimini etkileyebilir. Sorunun nedenini açıklamak hastayı sürece katar.

Hastanın bakış açısı (Understanding the patient's perspective)

İngilizce kalıp	Türkçesi ve kullanım notu
What are your thoughts on what might be causing this?	Sizce buna ne neden oluyor olabilir? Hastanın fikrini (ideas) sorar.
Is there anything in particular that's worrying you?	Sizi özellikle endişelendiren bir şey var mı? Hastanın endişesini (concerns) açığa çıkarır.
What were you hoping we could do for you today?	Bugün sizin için ne yapabileceğimizi umuyordunuz? Hastanın beklentisini (expectations) sorar.
It sounds as though your main concern is _____. Is that right?	Asıl endişeniz _____ gibi görünüyor, doğru mu? Duyduğunu özetleyip doğrular.

Empati ve güvence (Empathy and reassurance)

İngilizce kalıp	Türkçesi ve kullanım notu
I can see this has been weighing on you.	Bunun sizi epey düşündürdüğünü görebiliyorum. 'weigh on someone' = birini kaygılandırmak; doğal C1 empati ifadesi.
That must have been really difficult for you.	Bu sizin için gerçekten zor olmuş olmalı. Duyguyu adlandırır; 'Don't worry' yerine kullan.
It's completely understandable that you feel that way.	Böyle hissetmeniz tamamen anlaşılır. Hastanın duygusunu meşrulaştırır.
You're certainly not alone; many people in your situation feel the same.	Kesinlikle yalnız değilsiniz; sizin durumunuzdaki pek çok kişi aynı şeyi hissediyor. Normalleştirme tekniği.
I can see you're quite anxious about the treatment, so we'll go at your pace.	Tedavi konusunda oldukça kaygılı olduğunuzu görüyorum; sizin hızınızda ilerleyeceğiz. Diş hekimi korkusu olan hastada güven verir.

Konuşmayı yönlendirme (Providing structure)

İngilizce kalıp	Türkçesi ve kullanım notu
If it's alright with you, I'd like to start by ____ and then we'll talk about ____.	Sizin için uygunsa önce ____ ile başlamak, sonra ____ konusunu konuşmak istiyorum. Konuşmanın yol haritası; 'Providing structure' kriteri.
Now that we've covered ____, I'd like to move on to ____.	____ konusunu konuştuğumuza göre ____ konusuna geçmek istiyorum. Konu geçişini işaretler (signposting).
There are three main things I'd like to discuss with you today.	Bugün sizinle konuşmak istediğim üç ana konu var. Bilgiyi gruplar; hasta neyi bekleyeceğini bilir.

Açıklama ve bilgi verme (Information-giving)

İngilizce kalıp	Türkçesi ve kullanım notu
Let me explain what we've found so far.	Şu ana kadar bulduklarımızı açıklayayım. Bilgi vermeye geçiş.
In simple terms, ____ means ____.	Basitçe söylemek gerekirse, ____ şu anlama geliyor: ____. Tıbbi terimi hemen sade dille açıkla.
What I'd recommend, and I'll explain why, is ____.	Önereceğim şey (nedenini de açıklayacağım) şu: ____. Öneriyi gerekçesiyle sunar; ikna gücü yüksek.
The main benefit of this is ____, although there's a small risk of ____.	Bunun asıl yararı ____; bununla birlikte küçük bir ____ riski var. Yarar ve riski dengeli sunar (aydınlatılmış onam).
I appreciate this is a lot of information to take in.	Bunun bir anda çok fazla bilgi olduğunun farkındayım. Bilgi yükünü kabul eder; empatiyle birleşir.
There are two options: we could try to save the tooth with root canal treatment, or we could remove it.	İki seçenek var: dişi kanal tedavisiyle kurtarmayı deneyebiliriz ya da çekebiliriz. Seçenekleri sunup kararı hastayla paylaşır.
The X-ray shows that the decay has reached the nerve of the tooth.	Röntgen, çürüğün dişin sinirine ulaştığını gösteriyor. 'pulp' yerine 'nerve of the tooth' hastaya uygun.
If you'd like me to stop at any point, just raise your hand.	Herhangi bir anda durmamı isterseniz elinizi kaldırmanız yeterli. Koltuk başı kontrol hissi verir.

Anlaşıldığını kontrol etme (Checking understanding)

İngilizce kalıp	Türkçesi ve kullanım notu
Just to make sure I've explained things clearly, could you tell me in your own words what you'll do when you get home?	Her şeyi açık anlattığımdan emin olmak için, eve gidince ne yapacağınızı kendi cümlelerinizle anlatır mısınız? 'Teach-back' yöntemi; 'Do you understand?' yerine kullan.
Does that make sense so far?	Buraya kadar anlaşılır mı? Bilgiyi parça parça verip ara kontrol yap.
Is there anything you'd like me to go over again?	Tekrar üzerinden geçmemi istediğiniz bir şey var mı? Soru sormayı kolaylaştırır.

İngilizce kalıp	Türkçesi ve kullanım notu
How do you feel about what we've discussed?	Konuştuklarımız hakkında ne düşünüyorsunuz? Hastanın tepkisini sorar.

İkna ve itirazı yönetme (Negotiating and persuading)

İngilizce kalıp	Türkçesi ve kullanım notu
I completely respect that it's your decision; I'd just like to make sure you have all the information.	Kararın size ait olduğuna tamamen saygı duyuyorum; yalnızca tüm bilgilere sahip olduğunuzdan emin olmak istiyorum. İsteksiz hastada özerkliğe saygı + bilgi.
Can I ask what's making you hesitant?	Sizi tereddüde düşüren şeyin ne olduğunu sorabilir miyim? İtirazın nedenini keşfetmeden ikna etmeye çalışma.
On balance, the benefits clearly outweigh the risks.	Her şey göz önüne alındığında yararları risklerinden açıkça ağır basıyor. 'On balance' ve 'outweigh' C1 akademik-klinik dil.
Would you be willing to give it a try for a couple of weeks, and then we can review it together?	Birkaç hafta denemeye ne dersiniz? Sonra birlikte yeniden değerlendiririz. Küçük adım önerisi; uzlaşmaya açık.
There's no pressure to decide today; perhaps you could talk it over with your family.	Bugün karar vermek zorunda değilsiniz; belki ailenizle konuşabilirsiniz. Baskı yapmadan zaman tanır.
Cutting down on sugary snacks between meals would make a real difference.	Öğün aralarında şekerli atıştırmalıkları azaltmak gerçekten fark yaratır. Davranış değişikliğini somut öneriyle sunar.

Kapanış ve güvenlik ağı (Closing and safety-netting)

İngilizce kalıp	Türkçesi ve kullanım notu
To sum up, ____.	Özetlemek gerekirse, ____. Ana noktaları iki üç cümleyle toparla.
If you notice ____ or things get worse, please don't hesitate to come back or give us a call.	____ fark ederseniz ya da durum kötüleşirse lütfen çekinmeden tekrar gelin ya da bizi arayın. Güvenlik ağı (safety-netting); güçlü bir kapanış.
Is there anything else you'd like to ask before we finish?	Bitirmeden önce sormak istediğiniz başka bir şey var mı? Son soru fırsatı.
I'll give you a leaflet with all of this information to take home.	Eve götürmeniz için tüm bu bilgilerin yer aldığı bir broşür vereceğim. Yazılı bilgiyle pekiştirir.

2. Writing kalıpları

Açılış ve amaç (Purpose)

İngilizce kalıp	Türkçesi ve kullanım notu
I am writing to refer Mr ___, a 58-year-old retired teacher, for further assessment and management of ___.	___ değerlendirmesi ve tedavisi için 58 yaşındaki emekli öğretmen Bay ___'ı sevk ediyorum. Amaç ilk cümlede ver: 'Purpose' kriteri 3 puan.
Thank you for seeing Ms ___, whom I reviewed today regarding ___.	Bugün ___ nedeniyle değerlendirdiğim Bayan ___'ı görmeyi kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Kibar ve resmî açılış alternatifi.
I am writing to refer Mr ___ for the surgical removal of his lower left third molar (38).	Bay ___'ı sol alt üçüncü büyük azı dişinin (38) cerrahi çekimi için sevk ediyorum. Diş numarasını FDI sistemiyle ver.

Hasta öyküsü (Background)

İngilizce kalıp	Türkçesi ve kullanım notu
His past medical history is significant for ___.	Özgeçmişinde ___ dikkat çekiyor. 'significant for' = önemli olarak şunları içeriyor.
She has a long-standing history of ___, which is well controlled on ___.	Uzun süredir ___ öyküsü var; ___ ile iyi kontrol altında. Kronik hastalığı ve tedavisini tek cümlede bağlar.
Of note, he is a heavy smoker, with a 30-pack-year history.	Dikkat edilmesi gereken bir nokta: 30 paket-yıl öyküsü olan ağır bir sigara içicisi. 'Of note' önemli bilgiyi öne çıkarır.
He is a regular attender with generally good oral hygiene.	Düzenli kontrole gelen ve ağız hijyeni genel olarak iyi bir hasta. Diş hekimliği mektuplarında hasta profili.

Mevcut durum ve bulgular (Current presentation)

İngilizce kalıp	Türkçesi ve kullanım notu
On examination, she was found to have ___.	Muayenede ___ saptandı. Edilgen yapı mektuba nesnel bir ton verir.
Investigations revealed ___.	Tetkiklerde ___ saptandı. 'revealed' / 'showed' / 'demonstrated' ile çeşitlendir.
Over the past three weeks, his symptoms have progressively worsened.	Son üç haftada belirtileri giderek kötüleşti. Zaman ifadesi + present perfect: değişimi gösterir.
Despite ___, her condition has not improved.	___ rağmen durumu düzelmedi. Sevk gerekçesini güçlendirir.
A periapical radiograph revealed a radiolucency at the apex of the upper right first molar (16).	Periapikal radyografide sağ üst birinci büyük azı dişinin (16) apeksinde radyölüens alan saptandı. Radyografik bulguyu terim ve diş numarasıyla ver.

Tedavi ve yapılanlar (Management)

İngilizce kalıp	Türkçesi ve kullanım notu
He was commenced on ___ and advised to ___.	___ başladı ve ___ önerildi. 'commenced on' resmî; 'started on' da kabul edilir.
She has been educated on ___ and appeared to understand the instructions.	___ konusunda eğitim verildi ve talimatları anlamış görünüyordu. Hasta eğitimini belgelemek için.
In view of ___, ___ was discontinued.	___ nedeniyle ___ kesildi. 'In view of' resmî nedensellik bağlacı.
Oral hygiene instructions were reinforced and a high-fluoride toothpaste was prescribed.	Ağız hijyeni talimatları pekiştirildi ve yüksek florürlü diş macunu reçete edildi. Diş hekimliğinde koruyucu yaklaşımı belgelemek.

Talep (Request)

İngilizce kalıp	Türkçesi ve kullanım notu
I would be grateful if you could assess ___ and advise on further management.	___ değerlendirip ileri tedavi konusunda görüş bildirirseniz minnettar olurum. Talebin en güvenli kalıbı.
I would appreciate it if you could monitor ___ and arrange ___ as required.	___ izleyip gerektiğinde ___ ayarlayabilerseniz memnun olurum. Takip talebi; taburculuk mektuplarında sık.
Given the urgency of the situation, I would be grateful if she could be seen as soon as possible.	Durumun aciliyeti göz önüne alındığında en kısa sürede görülmesini rica ederim. Aciliyeti kibar ama net bildirir.
She is currently taking warfarin, and I would value your advice regarding the extraction.	Hasta şu anda varfarin kullanıyor; diş çekimi konusunda önerinizi almak isterim. Tıbbi risk + talep birlikte.

Kapanış (Closing)

İngilizce kalıp	Türkçesi ve kullanım notu
Should you require any further information, please do not hesitate to contact me.	Ek bilgiye ihtiyaç duyarsanız lütfen benimle iletişime geçmekten çekinmeyin. 'Should you require' = If you require; daha resmî.
Thank you for your assistance in the ongoing care of this patient.	Bu hastanın süregelen bakımına katkınız için teşekkür ederim. Klasik kapanış cümlesi.
Yours sincerely,	Saygılarımla, Alıcının adı biliniyorsa (Dear Dr Smith) 'Yours sincerely'.

3. En önemli 38 kelime

Terim: Writing'de kullan. Hastaya söylenişi: Speaking'de terimi açıklarken kullan.

Terim	Hastaya söylenişi	Türkçesi	Örnek cümle
caries	tooth decay	diş çürüğü	<i>Radiographs revealed interproximal caries on 46.</i>
gingivitis	inflamed, bleeding gums	diş eti iltihabı	<i>Generalised gingivitis was noted on examination.</i>
periodontitis	gum disease affecting the bone	periodontitis	<i>He has a history of chronic periodontitis.</i>
plaque	a sticky film of bacteria	plak	<i>Plaque accumulation was evident along the gum line.</i>
calculus	hardened plaque, tartar	diş taşı	<i>Subgingival calculus was removed under local anaesthetic.</i>
abscess	a collection of pus, a gum boil	apse	<i>A periapical abscess was associated with 36.</i>
pulpitis	inflammation of the nerve of the tooth	pulpitis (pulpa iltihabı)	<i>The lingering pain suggests irreversible pulpitis.</i>
root canal treatment	removing the nerve and sealing the tooth	kanal tedavisi	<i>Root canal treatment was commenced on 21.</i>
extraction	taking the tooth out	diş çekimi	<i>Extraction of 48 is recommended.</i>
impacted	stuck under the gum or bone	gömülü	<i>The lower third molars are mesioangularly impacted.</i>
third molar	wisdom tooth	üçüncü büyük azı (yirmi yaş dişi)	<i>Recurrent pericoronitis is associated with 38.</i>
pericoronitis	infection around a partly erupted tooth	perikoronit	<i>She has had three episodes of pericoronitis this year.</i>
malocclusion	teeth not meeting properly, a bad bite	maloklüzyon (kapanış bozukluğu)	<i>He has a Class II malocclusion.</i>
bruxism	grinding or clenching the teeth	diş gıcırdatma / sıkma	<i>Bruxism may explain the tooth wear.</i>
dentine hypersensitivity	sensitive teeth	dentin hassasiyeti	<i>Dentine hypersensitivity was managed with a desensitising toothpaste.</i>
erosion	wearing away of enamel by acid	erozyon (asit aşınması)	<i>Dental erosion is consistent with frequent fizzy drinks.</i>
restoration	a filling	restorasyon (dolgu)	<i>The restoration on 16 has failed.</i>
crown	a cap that covers the tooth	kuron	<i>A crown is advisable after root canal treatment.</i>
bridge	fixed false teeth attached to neighbouring teeth	köprü	<i>A bridge could replace the missing tooth.</i>
denture	removable false teeth	hareketli protez	<i>His upper denture is poorly fitting.</i>
implant	an artificial root fixed in the jawbone	implant	<i>She would like to discuss implant options.</i>

Terim	Hastaya söylenişi	Türkçesi	Örnek cümle
local anaesthetic	a numbing injection	lokal anestezi	<i>The procedure will be carried out under local anaesthetic.</i>
radiograph	an X-ray	radyografi	<i>A panoramic radiograph was taken.</i>
radiolucency	a dark area on the X-ray	radyolüsens alan	<i>A periapical radiolucency was noted on 11.</i>
scale and polish	a professional clean	detartraj ve cila	<i>A scale and polish was carried out.</i>
fissure sealant	a protective coating on the back teeth	fissür örtücü	<i>Fissure sealants were applied to the permanent molars.</i>
fluoride varnish	a fluoride coating painted on the teeth	flor vernik	<i>Fluoride varnish is applied every six months.</i>
oral hygiene	keeping your teeth and mouth clean	ağız hijyeni	<i>Oral hygiene has improved since the last visit.</i>
interdental cleaning	cleaning between your teeth	ara yüz temizliği	<i>Interdental brushes were recommended.</i>
xerostomia	a dry mouth	ağız kuruluğu	<i>Xerostomia is a common side effect of her medication.</i>
halitosis	bad breath	ağız kokusu	<i>He is concerned about persistent halitosis.</i>
dry socket	a painful socket after an extraction	kuru soket (alveolit)	<i>She presented with a dry socket three days after extraction.</i>
trismus	difficulty opening the mouth	ağız açma kısıtlılığı	<i>Trismus limited the intraoral examination.</i>
anticoagulant	a blood thinner	antikoagülan	<i>Her anticoagulant therapy must be considered before extraction.</i>
antibiotic prophylaxis	antibiotics before treatment to prevent infection	antibiyotik profilaksisi	<i>Antibiotic prophylaxis is no longer routinely recommended.</i>
tooth mobility	a loose or wobbly tooth	diş mobilitesi (sallanma)	<i>Grade II mobility was recorded on 31.</i>
tender to percussion	painful when tapped	perküsyonunda hassas	<i>The tooth was tender to percussion.</i>
dental anxiety	fear of the dentist	diş hekimi kaygısı	<i>Her dental anxiety has delayed treatment.</i>

4. Türk adayların sık yaptığı hatalar

Yanlış	Doğrusu	Neden?
~~I will give you some informations.~~	I'll give you some information.	'information' sayılamaz; çoğul eki almaz.
~~Don't worry.~~	I can understand why you're worried. Let me explain what's happening.	Tek başına 'Don't worry' endişeyi geçirir; empati puanı düşer.
~~Do you understand?~~	Could you tell me in your own words what we've agreed?	Evet/hayır sorusu anlamayı ölçmez; teach-back kullan.
~~You have hypertension.~~	You have high blood pressure, which doctors call hypertension.	Hastaya önce sade dil, sonra terim.

Yanlış	Doğrusu	Neden?
~~I have had this pain since three days.~~	I've had this pain for three days.	Süre için 'for', başlangıç noktası için 'since'.
~~The patient has 45 years old.~~	The patient is 45 years old. / a 45-year-old man	Yaş 'to be' ile söylenir.
~~Explain me the procedure.~~	Could you explain the procedure to me?	explain + something + to + someone.
~~make an operation~~	have / undergo an operation (surgeon: perform)	Hasta ameliyat olur, cerrah ameliyat yapar.
~~I advice you to rest.~~	I advise you to rest. / My advice is to rest.	advise fiil, advice isim.
~~Writing: copying every case note into the letter~~	Selecting only what the reader needs	'Conciseness & clarity' ve 'Content' kriterleri seçiciliği ödüllendirir.
~~Writing: I am writing to inform you about this patient.~~	I am writing to refer Mr X for assessment of his worsening dyspnoea.	Amaç belirsiz; 'Purpose' kriterinde puan kaybettirir.
~~Writing: Pt c/o SOB, BP ↑~~	The patient complained of shortness of breath, and his blood pressure was elevated.	Mektupta not kısaltmaları kullanılmaz; tam cümle yaz.
~~Speaking: long monologue without pauses~~	Short chunks of information, each followed by a check	'Information-giving' kriteri bilgiyi parça parça vermeyi ister.
~~The nerve of your tooth is dead, we must pull it.~~	I'm afraid the nerve of the tooth is no longer healthy. There are two options we could consider.	Kesin ve sert dil yerine seçenek sunan dil.

5. Sınav öncesi kriter kontrol listesi

Speaking	Writing
☐ Kendimi ve rolümü tanıttım, hastanın adını doğruladım.	☐ Amacı ilk paragrafta açıkça yazdım (Purpose).
☐ Hastanın fikrini, endişesini ve beklentisini sordum.	☐ Okuyucunun ihtiyaç duyduğu bilgileri seçtim, gereksizleri çıkardım (Content, Conciseness).
☐ Konuşmayı yönlendirdim (signposting).	☐ Resmî ton kullandım, kısaltma ve not dili kullanmadım (Genre & Style).
☐ Açık uçlu sorularla başlayıp kapalı sorularla netleştirdim.	☐ Paragrafları mantıklı sıraladım (Organisation & Layout).
☐ Tıbbi terimleri sade dille açıkladım.	☐ 180–200 kelime civarında kaldım.
☐ Bilgiyi parça parça verip anlaşıldığını kontrol ettim (teach-back).	☐ Dil bilgisi, yazım ve noktalamayı kontrol ettim (Language).
☐ Empati gösterdim; 'Don't worry' ile geçiştirmedim.	
☐ İsteksiz hastada kararın ona ait olduğunu kabul edip seçenek sundum.	
☐ Özetleyip güvenlik ağı (safety-netting) kurdum.	

Rol oyunlarını prova et: MEDTALKS OET Speaking Agents ile OET Dentistry rol oyunlarını yapay zekâ hastalarla çalış; DentTALKS programında canlı derslerle konuşma pratiği yap. saglikingilizcesi.com, MEDTALKS'un Türkiye temsilcisidir.

Rehberin tamamı: saglikingilizcesi.com/blog/oet-dentistry-dis-hekimleri-icin-rehber